

ХII. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы госгарантий

№ п/п	Критерии доступности и качества медицинской помощи	Период		
		2020 год	2021 год	2022 год
		значения		
Критерии доступности				
1	Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), включая:	43,8	45,1	45,9
	городское население	55,0	55,5	56,0
	сельское население	22,3	22,9	23,5
	в том числе оказывающими медицинскую помощь: в амбулаторных условиях	26,9	27,3	27,6
	в стационарных условиях	13,3	13,3	13,3
2	Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения), включая:	100,8	102,3	104,3
	городское население	103,0	105,0	106,6
	сельское население	79,8	81,0	82,3
	в том числе оказывающим медицинскую помощь: в амбулаторных условиях	55,0	55,5	55,5
	в стационарных условиях	43,6	43,6	43,6
3	Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу госгарантий	9,7	9,7	9,7
4	Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу госгарантий	2,5	2,5	2,5
5	Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации	63,0	63,0	63,0
6	Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам, в том числе:	40,0	40,0	40,0
	городских жителей	40,0	40,0	40,0
	сельских жителей	40,0	40,0	40,0
7	Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, в том числе	95,0	95,0	95,0

	городских жителей	98,5	98,5	98,5
	сельских жителей	97,7	97,7	97,7
8	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, в общем количестве записей к врачу	28,0	38,0	47,0
9	Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС	1,41	1,41	1,41
10	Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь (на 1000 человек сельского населения)	230,8	230,8	230,8
11	Доля фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов	7,0	7,0	7,0
12	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению	17,7	17,7	17,7
13	Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому	1 793	1 897	1897
14	Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием	20,0	20,0	20,0
Критерии качества				
15	Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентах из числа опрошенных), в том числе:	75,0	75,0	75,0
	городское население	75,0	75,0	75,0
	сельское население	75,0	75,0	75,0

16	Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения)	511,8	493,9	476,6
17	Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте	42,5	42,5	42,5
18	Материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми)	16,0	16,0	11,0
19	Младенческая смертность (на 1000 человек, родившихся живыми), в том числе:	4,4	4,4	4,3
	в городской местности	3,9	3,9	3,3
	в сельской местности	5,3	5,3	6,0
20	Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года	20,2	20,0	20,0
21	Смертность детей в возрасте 0 – 4 лет (на 1000 родившихся живыми)	5,4	5,3	5,2
22	Смертность населения (число умерших на 1000 человек населения), в том числе:	12,0	12,0	12,0
	городское население	11,2	11,2	11,2
	сельское население	12,9	12,9	12,9
23	Доля умерших в возрасте 0 – 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 4 лет	20,2	20,0	19,8
24	Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста)	49,7	49,5	49,3
25	Доля умерших в возрасте 0 – 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 17 лет	26,8	26,6	26,5
26	Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года	19,6	19,7	19,7
27	Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста	63,7	67,9	69,1

28	Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года	28,5	28,5	28,6
29	Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением с даты установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением	55,9	55,9	56,7
30	Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года	56,7	56,8	61,2
31	Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями	13,3	13,2	13,0
32	Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение	29,9	30,0	30,0
33	Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека	23,0	23,0	23,0
34	Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года	4,0	4,0	4,0
35	Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда	51,0	51,0	51,0

36	Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению	25,0	25,0	25,0
37	Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболитический, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи	16,0	16,0	16,0
38	Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению	25,0	25,0	25,0
39	Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями	35,0	35,0	35,0
40	Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания	12,4	12,4	12,4
41	Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры	5,0	5,0	5,0
42	Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве	не менее	не менее	не менее

	пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи	100 %	100 %	100 %
43	Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи	не менее 100 %	не менее 100 %	не менее 100 %
44	Количество обоснованных жалоб,	90	90	90
	в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы госгарантий	10	10	10

